

Artikel-Nr.: 144839

## Pokini Tab Z10

MT6765, 4GB, 64GB, 4G LTE, GPS, NFC, Android 10.0

### Technische Daten

#### Tablet

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Hersteller</b>               | Pokini   |
| <b>Prozessor</b>                | MediaTek   |
| <b>Bezeichnung</b>              | MT   |
| <b>Typ</b>                      | 6765   |
| <b>Anzahl der Kerne</b>         | 8  |
| <b>Taktfrequenz</b>             | 2,30 GHz   |
| <b>Betriebssystem</b>           |  |
| <b>Version</b>                  | Android™ 10.0  |
| <b>Display</b>                  |  |
| <b>Displaygröße</b>             | 10,1" (25,65 cm)   |
| <b>Displaytechnologie</b>       | IPS (Anti-Glare)   |
| <b>Auflösung</b>                | 1.920 x 1.200 Pixel (WUXGA)  |
| <b>Helligkeit</b>               | 400 cd/m <sup>2</sup>  |
| <b>Fingereingabe</b>            | ja (in trockenen und nassen Umgebungen)  |
| <b>Handschuheingabe</b>         | ja   |
| <b>Arbeitsspeicher</b>          |  |
| <b>Technologie</b>              | LPDDR3   |
| <b>Anzahl</b>                   | 1 x  |
| <b>Größe</b>                    | 4 GB   |
| <b>Festplatte</b>               |  |
| <b>Typ</b>                      | eMMC   |
| <b>Speicherkapazität</b>        | 64 GB  |
| <b>Kommunikation</b>            |  |
| <b>WLAN</b>                     | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac   |
| <b>Frequenzband</b>             | 2,4 Ghz / 5 Ghz  |
| <b>WLAN Nutzung</b>             |  |
| <b>Hinweis zur WLAN Nutzung</b> | Im 5-GHz-Band für WLAN ist der Bereich von 5150 MHz bis 5350 MHz nur für die Nutzung in geschlossenen Räumen bestimmt. |
| <b>WWAN</b>                     | LTE  |
| <b>unterstütztes Format</b>     | Nano-SIM   |
| <b>GPS</b>                      | ja   |
| <b>Bluetooth</b>                | 4.1  |
| <b>Leser</b>                    |  |
| <b>Barcodeleser</b>             | nein   |
| <b>RFID Leser</b>               | NFC  |



### Highlights



Artikel-Nr.: 144839

# Pokini Tab Z10

MT6765, 4GB, 64GB, 4G LTE, GPS, NFC, Android 10.0

## Schnittstellen

|                        |     |
|------------------------|-----|
| <b>USB 3.0 Type-C™</b> | 1 x |
| <b>Docking Port</b>    | 1 x |

## Kartensteckplätze

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| <b>Card Reader</b> | microSD (bis zu 128 GB) |
|--------------------|-------------------------|

## Kamera

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| <b>Kamera Frontseite</b> | 5,0 Megapixel  |
| <b>Fixfokus</b>          | ja             |
| <b>Kamera Rückseite</b>  | 13,0 Megapixel |
| <b>Autofokus</b>         | ja             |
| <b>Blitz</b>             | ja             |

## Zertifizierungen

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Militärnorm</b>             | MIL-STD 461F, MIL-STD 810G |
| <b>geprüfte Sturzhöhe</b>      | 1,2 m                      |
| <b>Schutzart</b>               | IP 67                      |
| <b>Desinfizierbar</b>          | ja                         |
| <b>zulässige Flüssigkeiten</b> | Ethanol                    |

## Sicherheit

|                        |    |
|------------------------|----|
| <b>Kensington Lock</b> | ja |
|------------------------|----|

## Tasten

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Funktionstasten</b> | 6 |
|------------------------|---|

## Sensoren

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>Accelerometer (G-Sensor)</b>   | ja |
| <b>eCompass</b>                   | ja |
| <b>Gyrometer (Kreiselsensor)</b>  | ja |
| <b>Light Sensor (Lichtsensor)</b> | ja |

## Umgebungsbedingungen

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Betriebstemperatur</b>         | -10°C bis 55°C                   |
| <b>Lagertemperatur</b>            | -40°C bis 70°C                   |
| <b>Luftfeuchtigkeit (Betrieb)</b> | 0% bis 95% (nicht kondensierend) |

## Stromversorgung

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Akkutyp</b>              | Lithium-Ionen                             |
| <b>Anzahl</b>               | 1 x                                       |
| <b>Kapazität</b>            | ca. 9.000 mAh                             |
| <b>Akkulaufzeit bis zu</b>  | 12,5 Stunden                              |
| <b>Akkulaufzeit Hinweis</b> | gemessen nach PCMARK for Android Work 2.0 |

Artikel-Nr.: 144839

## Pokini Tab Z10

MT6765, 4GB, 64GB, 4G LTE, GPS, NFC, Android 10.0

|  |   |
|--|---|
|  | battery life<br>(Die tatsächliche Laufzeit ist abhängig von Ihrer<br>Hard- und Software-Konfiguration)  |
| <b>Gehäuse</b>                           |   |
| <b>Gewicht</b>                           | 810 g   |
| <b>Abmessungen</b>                       |   |
| <b>Breite</b>                            | 278 mm  |
| <b>Höhe</b>                              | 190 mm  |
| <b>Tiefe</b>                             | 13,3 mm   |
| <b>Lieferumfang</b>                      |   |
| <b>Paketinhalt</b>                       | Tablet-PC und Netzteil  |
| <b>Handbuch</b>                          | <a href="https://pokini.de/downloads/#pokini-tab-z10">https://pokini.de/downloads/#pokini-tab-z10</a>   |
| <b>Service</b>                           |   |
| <b>Garantie</b>                          | 1 Jahr Bring-In   |
| <b>Garantie Akku</b>                     | 1 Jahr  |
| <b>optionale<br/>Garantieerweiterung</b> | auf bis zu 5 Jahre  |
| <b>optionaler Service</b>                | Protect Bring-In Service (bis zu 5 Jahre)   |
| <b>Zertifizierungen</b>                  |   |
| <b>Qualität</b>                          | EXTRA Computer besitzt ein<br>Qualitätsmanagement-System, welches nach DIN<br>ISO 9001 zertifiziert ist |