Kockum Sonics

Datenblatt
TYFONIC® Schallgeber Delta 4

Kockum Sonics – Wir sind Experten im Bereich grossflächiger Alarmierungs- und Warnsysteme seit 1961.

Modernes Design, Kompakt und leistungsstark

Elektrodynamischer Schallgeber für eine effiziente Alarmierung und Warnung.
In Kombination mit dem Steuergerät AT/AT-M bietet die Konstruktion eine optimale horizontale Schallverteilung und eine hervorragende Rundumcharakteristik. Durch die einzigartige Form des Horns und der verwendeten Kompressionselemente wird ein hoher akustischer Wirkungsgrad erreicht. Die Schallgebereinheit ist völlig wartungsfrei. Einfach zu montieren, egal ob an der Hauswand, auf dem Dach oder auf einem freistehenden Mast.

Artikel Kennzeichnung	
• Art. Nr. mit 3” Mastfuss	255.30.092
CE-Kennzeichnung	
• EMV: Richtlinie/Direktive	2014/30/EU
• LVD: Richtlinie/Direktive	2014/35/EU
• METAS Messbericht Nr.	259-15528
• BABS Zulassungsnummer	BZS AL 17-801
Akustische Eigenschaften	Nennwert
• Schalldruckpegel, Kennwert A (380 Hz), 1 m	142.0 dB(A)
• Schalldruckpegel, Kennwert A – Alarm, 4 m	123.6 dB(A)
• Schalldruckpegel, Berechneter Kennwert A – Alarm, 30 m	106.1 dB(A)
• Reichweite bei 65 dB: A - Alarm / W - Alarm bei dorfähnlicher Bebauung (S1)	920 m / 860 m
Elektrische Eigenschaften	
• Anzahl Kompressionselemente	4 Stk.
• Aufnahmeleistung	2 x 250 W
Materialeigenschaften und Klimabedingungen	
• Material, Schallgeber	Aluminium
• Material, Mastfuss	Galv. Stahl
• Garantierte Windlastverträglichkeit	180 km/h
• Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +60°C
• Schutzklasse	IP 54
Grösse und Gewicht	
• Höhe	1385 mm
• Gewicht	41 kg

Kockum Sonics
Kockum Sonics AG | Oberdorfstrasse 64 | Postfach | CH-8600 Dübendorf
info@kockumsonics.ch | Tel. 044 820 31 91 | www.kockumsonics-ag.ch

Kockum Sonics



Wir sind gerne für Sie da.
Für Anfragen aus Deutschland steht Ihnen das Team von Meder CommTech gerne zur Verfügung.

MEDER CommTech

+49 7731 911 3220
info@meder-commtech.com
meder-commtech.de